J'ai examiné par ordre du Comité un mémoire sur le péritoine, et un receuil de 5 observations par Mr Desormeaux Maître-es-arts, et en chirurgie à Tours.

Mr Desormeaux divise son mémoire en 2 parties. Il décrit dans la premiere le tissu folliculeux du péritoine, la Lame membraneuse de cette partie, les productions ou allonge-mens tant de L'une que de L'autre; recherche qu'elle est la source de la liqueur que l'on observe dans le sac que forme le péritoine. Il rejette L'opinion de ceux qui La font venir de certaines glandes qu'ils admettent dans cette partie; et embrasse celle des auteurs qui pensent qu'elle procede de L'extremité des petits vaisseaux blancs, particulierement des ports des tuniques, surtout de L'Estomac et des intestins. Enfin il est d'opinion qu'elle entre dans les routes de la circulation par des vaisseaux qui en conduisent une partie au réservoir de pequet, et au canal Torachique; et par des veines Lymphatiques qui aboutissent à des Capillaires veineuses

Mr Desormeaux ne donne ceci que comme conjecture, et a La discretion de ne se le point attribuer.

Quand à ce qu'il dit de La Structure du péritoine il observe qu'il s'appuie de la description des anatomistes qui en ont le mieux traitté. La Modestie de Mr Desormeaux ne nous empêche point de reconnoitre dans son ouvrage un

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

homme instruit, dont les idées nous ont paru nettes, qui a fait, et vu par luimême.

Mr Desormeaux se rend plus maitre de son sujet dans la seconde partie de son ouvrage. Il y traitte des maladies du péritoine qu'il range sous 5 clases. Dans la 1ere il parle de l'inflamation de cette partie, il l'assimille à celle de la pleure. On pourroit désirer à ce sujet que l'auteur se mit au fait de la contestation qui subsiste entre Mrs De haller, Tissot, et de haen, et qu'il prit connoissance des dernieres observations de Mr Morgani touchant l'état de la pleure dans les personnes mortes à la suitte de douleurs de Coté.

Il passe ensuitte à la supuration du péritoine.

Il traitte dans la 3e de l'adherence de cette partie.

Dans la 4e de sa rupture. Il cite à ce sujet avec Eloge Mr Pibrac.

Il est question enfin dans la 5e du relachement du péritoine

Les talens que nous avons cru appercevoir dans cet auteur, nous font regretter qu'il ait traitté si brievement cette derniere partie. On pourroit l'inviter à lui donner l'étendüe et la perfection dont elle pourroit être susceptible, et à la faire le seul objet de son mémoire qui dans l'état où il est ne nous paroit pas devoir concourir.

Passons aux observations. La 1ere a pour objet le —

Traittement d'une gangrenne de La verge produitte par une ligature qu'un enfant de 7 ans S'y etoit fait avec un fil, dans la vüe de ne point pisser au Lit. L'auteur coupa cette ligature, introduisit après la chutte de L'Escarre gangreneuse une Sonde de plomb dans l'uretre, elle y resta près d'un mois, et il obtint la guérison qui Se fit beaucoup attendre.

Il est question dans la 2e d'un Scrotum détruit par la Supuration, ensuitte regeneré.

Dans la 3e du Doigt indicateur de la main droitte qui fut arraché à L'occasion d'une morsure de cheval, et avec le doigt presque tout Son muscle extenseur propre.

Dans la 4e d'une portion d'os longue de plus de 4 travers de doigts que l'on dégagea facilement du milieu des chairs d'un ulcere de L'avant bras, quelques jours après l'avoir ébranlée.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Mr Desormeaux termine ce receuil par une observation Sur une fistule du Canal Salivair, à La quelle donna lieu une incision que l'on fit à ce canal en ouvrant un dépost critique qui S'étoit formé Sur Son trajet. Un autre Chirurgien qui étoit alors celui de la malade eut recours après l'avoir ainsi ouvert à des pensemens fréquens, et à des dilatans. L'ulcere resta fistuleux, la Salive S'écouloit dans les mouvemens de la Machoire, les levres étoient comme bridées, et la bouche ne S'ouvroit que difficillement. Enfin on eut recours aux méches qui furent longtems mises en usage mais Sans aucun—

Succès. Ce ne fut qu'après s'être adressé à Mr Desormeaux que la malade obtint sa guérison. Elle la dut au parti que prit ce chirurgien d'appliquer la pierre infernale sur la fistule. Il couvrit ensuitte l'ulcere de charpie rapée soutenue d'un emplatre de diapalme dissout, il ne leva l'appareil que le 4e jour, et la malade guérit.

L'auteur dit avoir l'avantage d'être Eleve de Mr Louis. Il le cite avec éloge dans cette observation, ainsi que dans la 1ere et la 4e de son receuil. nous n'apprécirons point le mérite de ses cinq dernieres productions qui ne se bornent peut-être pas au seul avantage de venir à l'appui de faits semblables, ou à peu près semblables, nous croyons seulement qu'elles ne sont point dans le cas de concourir pour les petites medailles.

Le 27. janvier 1764

Tenon.